

Katalog kontenerów basenowych



www.quick-home.pl

537 037 269

kontakt@balticasolutions.pl



CZĘŚĆ 1



CZĘŚĆ 2



CZĘŚĆ 3




CZĘŚĆ 4



CZĘŚĆ 1

Projekt



Seria 20 stóp

FD-SP2



FD-SP4



FD-SP1



FD-SP3




Seria 20 stóp

FD-SP100

Rozmiar: L 5,8 * W2,2 * H1,8 m / L19,02 * W7,21 * H5,9FT

Konfiguracja: wykładzina z włókna szklanego, filtr piaskowy, pompa wodna, dysza pływająca, ręczna pokrywa basenu, instalacja wodno-kanalizacyjna, chlorator soli, skrzynka rozdzielcza, oświetlenie







Seria 20 stóp

FD-SP101

Rozmiar: L 5,8 * W2,2 * H2,014 m / L19,02 *
W7,21 * H6,6 stopy

Konfiguracja: Wykładzina stalowa z powłoką
polimocznikową, filtr piaskowy, pompa wodna,
instalacja wodno-kanalizacyjna, skrzynka
rozdzielcza, oświetlenie





Seria 20 stóp

FD-SP107

Rozmiar: L5,8*W2,2*H1,8m /
L19,02*W7,21*H5,9FT

Konfiguracja: Wykładzina stalowa z powłoką polimocznikową, filtr piaskowy, pompa wodna, instalacja wodno-kanalizacyjna, skrzynka rozdzielcza, oświetlenie





Seria 20 stóp

FD-SP108

Rozmiar: L 5,8 * W2,2 * H2,014 m / L19,02 * W7,21 * H6,6 stopy

Konfiguracja: wykładzina stalowa z powłoką polimocznikową, filtr piaskowy, pompa wodna, instalacja wodno-kanalizacyjna, skrzynka rozdzielcza, oświetlenie, chlorator soli, automatyczna pokrywa basenu, okno ze szkła akrylowego 2*1,2 m




Seria 40 stóp




FD-SP5



FD-SP6



FD-SP7



FD-SP8

FD-SP9





FD-SP10



FD-SP11






Seria 40 stóp

FD-SP102

Rozmiar: L11,8*W2,2*H1,8m / L38,71*W7,21*H5,9ft

Konfiguracja: wykładzina z włókna szklanego, filtr piaskowy, pompa wodna, dysza pływająca, hydraulika, skrzynka rozdzielcza, oświetlenie






Seria 40 stóp

FD-SP103

Rozmiar: L11,8*W2,2*H1,8m / L38,71*W7,21*H5,9ft

Konfiguracja: wykładzina z włókna szklanego, filtr piaskowy, pompa wodna, okno akrylowe, dysza pływająca, grzejnik elektryczny, chlorator soli, hydraulika, skrzynka rozdzielcza, oświetlenie





Seria 40 stóp

FD-SP104

Rozmiar: L11,8*W2,2*H1,8m /


L38,71*W7,21*H5,9ft

Konfiguracja: wykładzina z włókna szklanego, filtr piaskowy, pompa wodna, okno akrylowe, instalacja wodno-kanalizacyjna, skrzynka rozdzielcza, oświetlenie



Seria dostosowana



FD-SP105



Rozmiar: L2,15*W1,95*H2,18m /
L7,05*W6,4*H7,15FT (w tym rozmiar schodów i
poręczy)


Materiały: belka ze stali ocynkowanej, szkło akrylowe
o grubości 40 mm

Malowanie: Ściana wewnętrzna:
powłoka polimocznikowa Ściana
zewnątrzna: podkład epoksydowo-
cynkowy, farba fluorowęgłowa



Seria dostosowana

FD-SP106



Rozmiar: L9*W2.2*H1.7m/L29.5*W7.21*5.57FT

Konfiguracja: wykładzina z włókna szklanego, filtr piaskowy, pompa wodna, przeciwprąd pływania, grzejnik elektryczny, przykrycie basenu, instalacja wodno-kanalizacyjna, skrzynka rozdzielcza, oświetlenie



Seria dostosowana

FD-SP109





Rozmiar: L11*W2.438*H1.65m/L36.08*W8*5.41FT

Stalowa wykładzina z powłoką polimocznikową, filtr piaskowy, pompa wodna, instalacja wodno-kanalizacyjna, skrzynka rozdzielcza, oświetlenie, chlorator soli, podgrzewacz pompy powietrza, okno ze szkła akrylowego 4*0,6 m



CZĘŚĆ 2

Materiały



Materiały

1

Płyta stalowa z farbą



2

Kolor zewnętrzny i wewnątrz



3

Szkło:akryl/szkło hartowane



Wyściółka z włókna szklanego VS wyściółka stalowa

Korzyści

- Możliwość dostosowania wewnętrznych stopni i wysokości
- Powierzchnia nieścierna
- Nie sprzyja rozwojowi glonów

Stalowa wkładka



Wyściółka z włókna szklanego VS wyściółka stalowa

Korzyści


- Niskie koszty utrzymania
- Długa żywotność
- Łatwe do czyszczenia
- Szybki montaż

Włókno szklane



CZĘŚĆ 3

Sprzęt do basenu



Standardowy projekt wliczony w cenę



Cedziło



Pompa
wodna



Filtr piasku



Wodoodporne
światło




Dodatkowe wyposażenie



Maszyna
dozująca

Nagrzewnica
z pompą powietrza



Pływanie
odrzutowcem

Roberta
Cleanera





Ręczne
przykrycie
basenu




Automatyczna
nakładka na basen



Chlorownik
soli



System filtrowania i ogrzewania



CZĘŚĆ 4

Elektryka i rury





Odpływ



Połączenie
rurowe
Akcesoria



Dystrybucja
Skrzynka




Zawór



Dopływ
wody

Wodociąg



Drut

Katalog kontenerów basenowych



www.quick-home.pl

537 037 269

kontakt@balticasolutions.pl